

АКТ
готовности образовательной организации Свердловской области
к 2023/2024 учебному году

составлен «11» августа 2023 г.

1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области (в соответствии с уставом):
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 «Светлячок»
2. Юридический адрес (в соответствии с уставом):
Российская Федерация, 624140, Свердловская область, город Кировград, улица Кировградская, 27
3. Фактический адрес: Корпус № 1 Российская Федерация, 624140, Свердловская область, город Кировград, улица Кировградская, 27
Корпус № 2 : Российская Федерация, 624140, Свердловская область, город Кировград, улица 40 лет Октября, 16
Корпус № 3 : Российская Федерация, 624140, Свердловская область, город Кировград, улица Свердлова, 53б
(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) – перечислить)
4. Год постройки здания
Корпус № 1-1959 год, Корпус № 2-1961год, Корпус № 3- 1964 год (капитальный ремонт).
(при наличии нескольких зданий – перечислить)
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон
Замятина Марина Александровна, 8(34357) 6-01-46 доб.3460, 8-966-702-19-41
6. Проверка готовности образовательной организации Свердловской области проведена в соответствии с постановлением администрации Кировградского городского округа от 05.05.2023 № 410 «О подготовке государственных и муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Кировградского городского округа, к 2023/2024 учебному году»
(полное наименование правового акта, дата, номер)
7. Комиссией в составе:
 - 7.1. Председатель комиссии:
Лемехова Светлана Николаевна, заместитель главы администрации Кировградского городского округа.
(Ф.И.О., должность)
 - 7.2. Заместитель Председателя комиссии:
Ломаева Ирина Николаевна, начальник МКУ «Управление образования Кировградского городского округа».
(Ф.И.О., должность)
 - 7.3. Секретарь комиссии:
Низамутдинова Наиля Наилевна, инспектор МКУ «Управление образования Кировградского городского округа».
(Ф.И.О., должность)

7.4. Члены комиссии (указать Ф.И.О., должность):

от администрации муниципального образования расположенных на территории Свердловской области

Тимершин Сергей Вакильевич, главный специалист администрации Кировградского городского округа;

от органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования

Половникова Ирина Викторовна, заместитель начальника МКУ «Управление образования Кировградского городского округа»;

от Государственного пожарного надзора

Лизогуб Ксения Александровна, Врио начальника ОНД и ПР Невьянского ГО, ГО Верх-Нейвинский, Кировградского ГО, ГО Верхний Тагил УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области, майор внутренней службы;

от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области

Кобекин Игорь Павлович, Врио начальника Кировградского ОВО - филиала ФГКУ «УВО ВНГ Российской Федерации по Свердловской области», капитан полиции;

от территориального отдела Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области

Большаков Евгений Сергеевич Врио начальника Межмуниципального отделения МВД России «Кировградское», майор полиции;

от территориального отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области

Анищенков Василий Васильевич, начальник ОГИБДД МОТд МВД России «Кировградское», майор полиции;

от территориального отдела Федеральной службы по надзору и защите прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области

Бармин Юрий Яковлевич, главный государственный санитарный врач в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе;

от территориальной организации профсоюза работников народного образования (городских комитетов, районных комитетов)

Перевозкина Наталья Юрьевна - председатель городского комитета Профсоюза работников образования.

7.5. Приглашенные (по согласованию) (Ф.И.О., должность):

от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Фатхиева Ирина Валерьевна, председатель территориальной комиссии города Кировграда по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Горнозаводского управленческого округа Свердловской области;

от коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение


Баранов Иван Матвеевич – рабочий по комплексному обслуживанию зданий

7.6. От образовательной организации Свердловской области (Ф.И.О., должность):

от администрации образовательной организации Свердловской области
Замятина Марина Александровна - заведующий
от организации, предоставляющей услугу питания обучающихся
Зорина Наталья Михайловна - диетсестра
от организации, осуществляющей медицинское сопровождение обучающихся
Тактуева Наталья Николаевна- медсестра
от администрации хозяйственно-эксплуатационной службы
Бороздина Татьяна Александровна – заместитель заведующего по АХЧ
от родительской общественности
Приманченко Валентина Вячеславовна
8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной
организации Свердловской области:
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский
сад №3 «Светлячок»

(полное наименование образовательной организации)

к 2023/2024 учебному году готова (с замещением)
(готова / не готова)

| | | |
|--|--|--|
| Председатель комиссии: | <u>Лемехова Светлана Николаевна</u> (ФИО) | <u></u> (подпись) |
| Заместитель Председателя комиссии: | <u>Ломаева Ирина Николаевна</u> (ФИО) | <u></u> (подпись) |
| Секретарь комиссии: | <u>Низамутдинова Наиля Наилевна</u> (ФИО) | <u></u> (подпись) |
| Члены комиссии: | <u>Тимершин Сергей Вакильевич</u> (ФИО) | <u></u> (подпись) |
| | <u>Лизогуб Ксения Александровна</u> (ФИО) | <u></u> (подпись) |
| | <u>Кобекин Игорь Павлович</u> (ФИО) | <u></u> (подпись) |
| | <u>Половникова Ирина Викторовна</u> (ФИО) | <u></u> (подпись) |
| | <u>Большаков Евгений Сергеевич</u> (ФИО) | <u></u> (подпись) |
| | <u>Анищенков Василий Васильевич</u> (ФИО) | <u></u> (подпись) |
| | <u>Бармин Юрий Яковлевич</u> | _____ (подпись) |
| | <u>Фатхиева Ирина Валерьевна</u> | <u></u> (подпись) |

Заревокина
Наталья
Юрьевна



| Номер строки | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
|--------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Раздел 1. Характеристика образовательной организации Свердловской области | | |
| 2. | Наличие учредительных документов юридического лица | Устав МАДОУ детский сад № 3 «Светлячок» утвержден Постановлением администрации Кировградского городского округа от 21.03.2017 № 273 Свидетельство Федеральной налоговой службы серия 66 № 007961988, лист записи ЕГРЮЛ за гос.номером (ГРН) 2176658543390 от 30.03.2017 Изменения и дополнения в Устав утверждено Постановлением администрации Кировградского городского округа от 19.11.2018 № 1290 ГРН - 7186658133490 | |
| 3. | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией Свердловской области (далее – образовательные организации) недвижимого имущества | Договор на использование имущества закрепленного на праве оперативного управления от 26 сентября 2005 № 5, Дополнительное соглашение к договору № 35 от 08.10.2018 | |
| 4. | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | Свидетельства о государственной регистрации права: Корпус № 1 земельный участок -66 АЖ № 265508 от 07.05.2014 Корпус № 2 земельный участок — 66 АЖ № 546655 | |

| | | | |
|-----|--|---|--|
| | | от 17.07.2014 Корпус № 3 земельный участок бессрочное пользование Постановление администрации КГО от 28.11.2018 № 1330 | |
| 5. | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | Лицензии № 18918 от 11.08.2016 выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской обл. на какой срок – бессрочная. 1) Приложение серия 66ПО1 № 0017697 | |
| 6. | Наличие образовательных программ | имеются : ООП МАДОУ детский сад № 3 «Светлячок» новая редакция с приложением 2023 | |
| 7. | Наличие программ развития образовательной организации | имеется Программа развития МАДОУ детский сад № 3 «Светлячок» на 2020-2023 от 31.08.2020 | |
| 8. | Наличие плана работы образовательной организации на 2023-2024 учебный год | 1) имеется годовой план на 2023-2024 учебный год 2) утвержден приказом заведующего учреждения от 01.08.2023 № 34 | |
| 9. | Количество объектов (территорий) образовательной организации | 1) всего (единиц)-3 2) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)- 0 | |
| 10. | Условия работы образовательной организации | 1) в одну или в две смены (указать); 2) Режим работы ДОО 12-ти часовой 3) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; 4) во вторую смену обучаются: количество классов; | |

| | | | |
|-----|---|--|--|
| | | количество обучающихся в них | |
| 11. | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | <ul style="list-style-type: none"> 1) проектная допустимая численность обучающихся (человек)-350 2) количество классов по комплектованию - 19 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек) - 300 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек)-0 5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)-0 | |
| 12. | Укомплектованность образовательной организации кадрами | <ul style="list-style-type: none"> 1) по штатному расписанию: <ul style="list-style-type: none"> Администрация-3 Учитель-логопед - 3 Воспитатели -35 мастера производственного обучения-0 научные работники-0 медицинские работники-0 иные работники- 64 2) по факту: <ul style="list-style-type: none"> Администрация-3 Учитель-логопед - 3 Воспитатели-35 мастера производственного обучения-0 научные работники-0 медицинские работники-1 иные работники - 63 3) наличие вакансий (указать)- 5 | |

| | | | |
|-----|---|--|--|
| 13. | Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащённость образовательного процесса | | |
| 14. | Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения | 1) Акт «Проверки и ревизии внутренней канализации» от 09.06.2023 №4 2) Акт технической готовности к работе в отопительном сезоне 2022-2023 3) Акт «Проверки и ревизии внутреннего трубопровода и отопительных приборов» от 09.06.2023 №5 | |
| 15. | Оснащённость ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами | соответствует | |
| 16. | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками – не предусмотрено | |
| 17. | Оснащённость мастерских в соответствии с требованиями | соответствуют/не соответствуют – не предусмотрено | |
| 18. | Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации | | |
| 19. | Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала | Физкультурно/спортивные залы имеются, готовность 100 % | |
| 20. | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | Спортивное оборудование имеется, находится в удовлетворительном состоянии. Сертификаты соответствия на спортивное оборудование корпус № 1,2-отсутствуют, корпус № 3 - имеются сертификаты соответствия (№ 0245186 от 03.07.2018 (№ 0245186, от 24.04.2017 № 2220624) | |
| 21. | Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки | Имеется спортивные площадки в трех корпусах в удовлетворительном состоянии | |
| 22. | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах | Акт от 09.06.2023 № 19 «Проведения обследования игрового и спортивного оборудования на игровых и спортивных площадках, в спортивных залах в корпусе №1» Акт от 09.06.2023 № 17 | |

| | | | |
|-----|---|---|--|
| | | <p>«Проведения обследования игрового и спортивного оборудования на игровых и спортивных площадках, в спортивных залах в корпусе №2»</p> <p>Акт от 09.06.2023 № 18</p> <p>«Проведения обследования игрового и спортивного оборудования на игровых и спортивных площадках, в спортивных залах в корпусе №3»</p> | |
| 23. | Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации | | |
| 24. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | <p>1) предписание/акт (указать реквизиты)-нет</p> <p>2) количество не устраненных нарушений - нет;</p> <p>3) количество не устраненных нарушений, срок устранения которых истек -нет;</p> <p>4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден)-нет;</p> <p>5) отчеты об устранении нарушений-нет</p> | |
| 25. | Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности | Приказ от 10.01.2023 № 5 – заместитель заведующего по АХЧ – Бороздина Татьяна Александровна | |
| 26. | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | <p>1) обучение руководителя организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты) - Замятина М.А. (Удостоверение от 28.02.2022 № 658463);</p> <p>2) наличие обученного ответственного в организации - Бороздина Т.А. (Удостоверение от 28.02.2022 № 658464);</p> <p>3) обучение сотрудников: Русакова Н.В. (Удостоверение от 28.02.2022 № 658465); Дворянинова Е.А.</p> | |

| | | | |
|-----|--|--|--|
| | | <p>(Удостоверение от 28.02.2022 № 658467); Мельник А.Н. (Удостоверение от 28.02.2022 № 658466); ППБ – 2 раза в год; 4) обучение обучающихся ППБ - 20.04.2023 совместно с представителями Невьянского РО ВДПО 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений – 2 раза в год.</p> | |
| 27. | Состояние первичных средств пожаротушения | <p>1) достаточность имеющихся средств – достаточно (огнетушителей в корпусе №1-9 шт., в корпусе №2- 9 шт. в корпусе №3- 24 шт.); 2) наличие журнала учета средств – в наличии; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости их замена - проводится в установленные сроки.</p> | |
| 28. | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация | <p>1) наличие и исправность АПС, системы оповещения – в наличии; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты) – Договор № 86/ММ-23 от 01.01.2023 ООО «СОВА-Н»; 2) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса- «Пожар» ООО ПАК ОКО»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты)-Договор № 89/МО-23 от 01.01.2023 ООО «СОВА-Н»;</p> | |

| | | | |
|-----|--|--|--|
| | | 4) наличие иных систем пожарной автоматики-отсутствуют | |
| 29. | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)- да | |
| 30. | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | да/нет- да | |
| 31. | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее – имеется в корпусе №3 в корпусах №1,№2 - отсутствует; 2) наружное - отсутствует | |
| 32. | Наличие декларации пожарной безопасности | Корпус № 1- декларация от 03.02.2021 № 65 453000-ТО-3 Корпус № 2 - декларация от 03.02.2021 № 65 453 ТО-000-4 Корпус № 3 - декларация от 03.02.2021 № 65 453 000-ТО-5 Декларации зарегистрированы Отделом надзорной деятельности и профилактики работы Невьянского ГО, ГО Верх-Нейвинский, Кировградского ГО, ГО Верхний Тагил УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области | |
| 33. | Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия | | |
| 34. | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | 1) предписание/акт (указать реквизиты)- Предписание: - Корпус № 1 и 3 от 13.12.2021 № 66-09-17/16-14452-2021 -Корпус №1,№2,№3 от 27.03.2023 № 66-09-13/16-4218-2023 2) количество неустраненных нарушений-10; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек-0; 4) наличие плана устранения нарушений | |

| | | | |
|-----|--|---|--|
| | | с указанием сроков устранения (каким документом утвержден)-нет; 5) отчеты об устранении нарушений- от 18.10.2022 № 261 | |
| 35. | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты)- Договор от 23.01.2023 № 2/6627; 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации- Договор от 23.01.2023 № 2/6627; 3) обучение сотрудников- Договор от 23.01.2023 № 2/6627 | |
| 36. | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать – пищеблок в трех корпусах; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью оснащенность удовлетворительная; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (Акт «Проверки и ревизии электромеханического и холодильного оборудования» от 09.06.2023 № 7); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты) – Договоры на поставку продуктов питания с ООО «Снодер» на поставку хлебобулочных изделий с ИП Новрузов Р.А.; на поставку мясной | |

| | | | |
|-----|--|---|--|
| | | продукции с ООО «ЛИК» 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся) – 100%; 6) паспортизация пищеблока - имеется | |
| 37. | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком | наличие/отсутствие, указать даты- наличие, Заключительный акт ГАУЗ СО Кировградская ЦГБ от 20.07.2022 Заключительный акт ООО «Феникс» от 26.07.2022 | |
| 38. | Наличие установки фильтров ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды | наличие/отсутствие- Отсутствуют - в корпусах №1, №2 Имеется - в корпусе №3 ультрафиолетовый стерилизатор UV-36GPM | |
| 39. | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | Корпус №1 Технический отчет № 04.03.2022-3.ЭС Корпус №2 Технический отчет № 04.03.2022-2.ЭС Корпус №3 Технический отчет № 04.03.2022-1.ЭС | |
| 40. | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать) - Медицинский кабинет в наличии; 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты) – от 16.05.2016 ЛО-66-01-004059 Серия Н 0004543, приложение № 16 серия Н 0030662; 3) обеспеченность медицинским персоналом - Обеспечены | |
| 41. | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные | Корпус № 1 -Протокол лабораторных исследований от 17.03.2023 № 09/05194-23 Корпус № 2 -Протокол лабораторных исследований от 17.03.2023 № 09/05195-23 Корпус № 3 -Протокол лабораторных исследований | |

| | | | |
|-----|---|--|--|
| | исследований после проведения этих работ) | от 17.03.2023 № 09/05196-23 | |
| 42. | Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19 | | |
| 43. | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха | <p>наличие/отсутствие-наличие:</p> <p>Облучатели бактерицидные ОБН-150 – 20 шт. (корпус №1: 2шт.- в спальнях, 3шт.- в буфетных, 1шт.- в муз.зале, 1 шт.-пищеблок, корпус №2: 3шт. -в мед.кабинете, 1шт.- в муз.зале, 4шт.- в спальнях, 5шт.- в приемных)</p> <p>Облучатели-рециркуляторы передвижные ОБРУБп-3-3-«КРОНТ» - 4 шт. (корпус № 2: 2 шт.- в спальнях, 2 шт.–в игровых)</p> <p>Облучатели-рециркуляторы настенные Дезар- «КРОНТ 802» - 46 шт. (корпус №1: 1 шт.- в фойе, 2 шт.- в игровой, 1шт.- в буфетной, 2 шт.- в спальне; корпус № 3: 10 шт. – в игровых, 10 шт. – в спальнях, 10 шт. - в приемных, 2 шт. – в мед.кабинете, 4 шт.- на пищеблоке, 1 шт.- спортзал, 1 шт.- муз.зал, 1 шт. – каб.ст.воспитателя, 1шт.- каб.заведующего)</p> <p>Облучатели-рециркуляторы VIPRA- 5 шт.(корпус № 1: 2 шт.– в игровых, корпус №2: 3шт.- в игровых)</p> | |
| 44. | Обеспечение в образовательных организациях за каждым классом закрепления отдельного учебного кабинета | наличие – не предусмотрено | |
| 45. | Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, помещение для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты | наличие/ Наличие – наличие (12 дозаторов на входные группы и 3 дозатора на вход в обеденную зону, 3 дозатора санитарные узлы и туалетные комнаты) | |
| 46. | Обеспечение использования средств индивидуальной защиты | наличие/отсутствие - Имеется в наличие | |

| | | | |
|-----|---|---|--|
| | органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток | (маски защитные, защитные экраны и перчатки) | |
| 47. | Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров | наличие/отсутствие- (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; свыше 250 человек – 10 штук) - Имеется в наличие 19 шт. | |
| 48. | Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации | | |
| 49. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области | предписание/акт проверки (указать реквизиты)- Акт обследования и категорирования объекта (территории) Корпус №3 от 06.04.2022 1) количество неустраненных недостатков –1 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек - 0 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения – да 4) отчеты об устранении недостатков | |
| 50. | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории)) | Паспорта безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: Категория опасности объекта: Корпус № 1 – 4(четвертая), Корпус № 2 – 4(четвертая), Корпус № 3 – 4(четвертая) 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области - Корпус № 1 от 02.09.2022 дополнение к паспорту от 03.03.2023, | |

| | | | |
|-----|--|--|--|
| | | <p>Корпус № 2 от 02.09.2022 дополнения к паспорту от 24.03.2023, Корпус № 3 от 02.09.2022.</p> <p>2) ГУ МЧС России по Свердловской области - Корпус № 1 от 20.09.2022 дополнение к паспорту от 20.03.2023, Корпус № 2 от 20.09.2022 дополнения к паспорту от 20.03.2023, Корпус № 3 от 20.09.2022</p> <p>3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области Корпус № 1 от 08.09.2022 дополнение к паспорту от 10.03.2023, Корпус № 2 от 08.09.2022 дополнения к паспорту от 10.03.2023, Корпус № 3 от 08.09.2022.</p> <p>4) Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области – согласование не предусмотрено</p> | |
| 51. | Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) | Приказ от 10.01.2023 №12 , ответственные: заместитель заведующего по АХЧ – Бороздина Т.А. | |
| 52. | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укреплённости | 1) количество обученных сотрудников-1; 2) проведение инструктажей-2 раза в год | |
| 53. | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | наличие/отсутствие, указать реквизиты- Имеются | |
| 54. | Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов | наличие/отсутствие, указать реквизиты документа- наличие, приказ от 10.01.2023 №10 «О назначении ответственных лиц по исполнению Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах в МАДОУ детский сад №3 | |

| | | | |
|-----|--|--|--|
| | | «Светлячок»» | |
| 55. | Организация физической охраны | 1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож) - нет; 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты) - нет; 3) заключен договор с частным охранным предприятием (Договор от 03.01.2023 №13 ООО «Тайпан-Е) | |
| 56. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) | 1) наличие и исправность- в наличии, исправна; 2) вывод КТС (КЭВ) (наименование организации) – ПЦО 1 Кировградский ОВО- филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области ; 3) назначение ответственного в организации - имеется; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты) - ООО ЧОО «СОВА-Н» договор от 01.01.2023 № 86/ММ-23; 5) КТС (КЭВ) отсутствует (причина, принимаемые меры); 6) КТС (КЭВ) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | |
| 57. | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | 1) наличие и исправность- в наличии, исправно; 2) договор на обслуживание от 01.01.2023 № 85/МО-23 ООО СОВА-Монтаж»; 3) отсутствует (причина, принимаемые меры)-0; 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | |
| 58. | Система охранной сигнализации | 1) наличие и исправность – нет; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты) - нет; 3) отсутствует (причина, | |

| | | | |
|-----|--|--|--|
| | | принимаемые меры) – не предусмотрено категорией опасности.; 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | |
| 59. | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации) - имеется; 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); Корпус № 1 – внутри здания -3шт., по периметру 7 шт. Корпус № 2 – внутри здания 3 шт., по периметру 9 шт. Корпус № 3 – внутри здания 16 шт., по периметру 10шт. 3) вывод изображения; Корпус № 1 – на монитор в кабинете охраны; Корпус № 2 – на монитор в кабинете охраны; Корпус № 3 – на монитор в серверной 4) договор на обслуживание (Договор от 01.01.2023 № 88/МО-23 ООО "СОВА-Монтаж») | |
| 60. | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) | 1) наличие - имеется; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | |
| 61. | Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | 1) наличие – оборудован корпус №1, корпус №2, корпус №3; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | |
| 62. | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями | 1) наличие - имеется в корпусах №1, №2, №3; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | |
| 63. | Оборудование объектов | 1) наличие и исправность – | |

| | | | |
|-----|--|---|--|
| | (территорий) системой контроля и управления доступом; | оборудованы домофонной системой, исправно; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты) – от 01.01.2023 № 85/МО-23 ООО СОВА-Монтаж»; 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | |
| 64. | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | 1) наличие; 2) отсутствует. | |
| 65. | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) | 1) наличие- не предусмотрено категорией опасности; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | |
| 66. | Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | 1) наличие- не предусмотрено категорией опасности; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | |
| 67. | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения - имеются 2) состояние ограждения - удовлетворительное | |
| 68. | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | 1) наличие - имеется 2) исправность – в исправном состоянии | |
| 69. | Раздел 8. Информационная безопасность | | |
| 70. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | Акт от 03.07.2023 о ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | |
| 71. | Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) | наличие/отсутствие - Доступ к сети интернет имеется Договора с ООО «Конвекс-Кировград» от 01.01.2023 № И29/21К, № И30/21К, №И31/21К | |
| 72. | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет | 16 компьютеров | |
| 73. | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | наличие/отсутствие (указать реквизиты документа) - не предусмотрено | |

| | | | |
|-----|--|--|--|
| 74. | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) наименование и тип контент-фильтра - не предусмотрено; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр- не предусмотрено | |
| 75. | Проверка исправности контентной фильтрации | даты проверок (указать реквизиты документа)- не предусмотрено | |
| 76. | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации - не предусмотрено | |
| 77. | Раздел 9. Безопасность дорожного движения | | |
| 78. | Безопасность школьных перевозок | 1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты) | |

| | | | |
|-----|---|--|--|
| | | <p>документа);</p> <p>8) укомплектованность водителями;</p> <p>9) стаж работы водителя, обучение</p> | |
| 79. | <p>Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт)</p> | <p>1) наличие (в том числе визуализированного паспорта) - имеется</p> <p>2) паспорт утвержден – 03.08.2021</p> <p>3) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области – 27.07.2021</p> <p>4) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области - 25.06.2021</p> | |
| 80. | <p>Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка</p> | <p>наличие/отсутствии - имеется</p> | |
| 81. | <p>Наличие класса «Светофор»</p> | <p>наличие/отсутствие - имеется</p> | |
| 82. | <p>Наличие уголков безопасности дорожного движения</p> | <p>наличие/отсутствие - имеются</p> | |
| 83. | <p>Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями национальных стандартов Российской Федерации</p> | <p>1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода – имеется ограждение , целостность не нарушена</p> <p>2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом-3</p> <p>3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах</p> | |

| | | | |
|-----|---|---|--|
| | | движения детей, исключая их движение по проезжей части - имеются | |
| 84. | Наличие площадки (помещения) для хранения средств индивидуальной мобильности | наличие/отсутствие – не имеется | |
| 85. | Раздел 10. Охрана труда | | |
| 86. | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | Приказ от 02.11.2020 « О назначении ответственного за охрану труда и ТБ в МАДОУ детский сад № 3 «Светлячок» | |
| 87. | Наличие коллективного договора | Коллективный договор на 2022-2025 Утвержден на собрании работников протокол № 3 от 29.06.2022 Зарегистрирован ГКУ «Невьянский ЦЗ» 11 июля 2022 запись за № 15-К | |
| 88. | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | 1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты)- Замятина Марина Александровна-заведующий (протокол № 121- ОТ от 28.02.2023 тема :Общие вопросы охраны труда и функционирующая система управления охраной труда» Протокол № 122 –ОТ от 28.02.2023 тема: «Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальнооценки условий труда и оценки профессиональных рисков» Протокол № 123-ОТ от 10.04.2023 тема: «Оказание первой помощи пострадавшим» 2) обучение уполномоченных и членов | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <p>комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) – Бороздина Татьяна Александровна-заместитель заведующего по АХЧ (протокол № 121- ОТ от 28.02.2023 тема :Общие вопросы охраны труда и функционированная система управления охраной труда»</p> <p>Протокол № 122 –ОТ от 28.02.2023 тема: «Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальнооценки условий труда и оценки профессиональных рисков»</p> <p>Протокол № 123-ОТ от 10.04.2023 тема: «Оказание первой помощи пострадавшим»</p> <p>Приманченко Валентина Вячеславовна – специалист по охране труда и ТБ (протокол № 121- ОТ от 28.02.2023 тема : Общие вопросы охраны труда и функционированная система управления охраной труда»</p> <p>Протокол № 122 –ОТ от 28.02.2023 тема: «Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальнооценки условий труда и оценки профессиональных рисков»</p> <p>Протокол № 123-ОТ от 10.04.2023 тема: «Оказание первой помощи пострадавшим»</p> | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|-----|--|---|--|
| | | <p>Дворянинова Екатерина Александровна – воспитатель (протокол № 121- ОТ от 28.02.2023 тема :Общие вопросы охраны труда и функционирующая система управления охраной труда»</p> <p>Протокол № 122 –ОТ от 28.02.2023 тема: «Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальнооценки условий труда и оценки профессиональных рисков»</p> <p>Протокол № 123-ОТ от 10.04.2023 тема: «Оказание первой помощи пострадавшим»</p> <p>Русакова Наталья Владимировна- старший воспитатель удостоверение № 658536 от 28.02.2022</p> <p>Мельник Алла Николаевна удостоверение № 658537 от 28.02.2022</p> | |
| 89. | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации | наличие/отсутствие имеется (введен в действие 05.07.2023 приказ от 05.07.2023. 24 | |
| 90. | Наличие инструкций по охране труда | Приказ от 09.01.2023 № 1 | |
| 91. | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | наличие/отсутствие - имеется | |
| 92. | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | <p>Инструктаж по охране труда проводится:</p> <p>Для педагогического состава – 2 раза в год</p> <p>Для технического персонала и МОП- 2 раза в год</p> <p>Для ответственных за походы, выходы за пределы территории ОО- при необходимости</p> <p>Целевой инструктаж при необходимости</p> | |

| | | | |
|-----|--|--|--|
| 93. | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | 1) количество рабочих мест, всего- 93 2) количество аттестованных рабочих мест - 93 3) количество неаттестованных рабочих мест-0 4) планируемые сроки аттестации | |
| 94. | Раздел 11. Ремонтные работы | | |
| 95. | Проведение капитального ремонта | Оснащение ограждением территории в корпусах №1, №2 | |
| 96. | Проведение текущего ремонта | 1. Покраска МАФ, песочниц на участках в корпусах №3 | |
| 97. | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | 1. Контейнерные площадки корпус № 1, корпус № 2 2. Дооборудование территории корпуса 3 системой контроля доступом: калитки видеодомофонами и электромагнитными замками. 3. Капитальный ремонт корпуса №1, корпуса №2 (на 2025) | |